

BAU B - Grundschulklassen 3 bis 5, Werk- u. andere Zweckräume					
Gebäude, Pos.	Raumtyp, Bodenbelag	Zu erbringende Reinigungsleistung - <i>Unterhaltsreinigung</i>	Turnus	Anzahl Räume	Fläche in m² (gerundet)
B 1	Eingang (außen) <i>Waschbeton, Verbundpflaster</i>	Eingangstreppe, Behindertenrampe fegen Glasreinigung an allen Eingangstüren alle Außentüren abschließen, Licht aus	5 x wö. 1 x wö. IMMER	1	80
B 2	möblierte Flure <i>Stz</i>	Schmutzfangereinrichtung aussaugen Boden nass reinigen mit Maschine, Schmutzinseln entfernen Tische feucht wischen Oberfläche der Schränke feucht wischen Regale für Taschen und Schuhe feucht auswischen Spinnweben entfernen Glasreinigung an allen Feuerschutztüren, inkl. Türgriffe Alle Bandschutztüren: Glasreinigung inkl. Griffe alle Außentüren abschließen, Licht aus	1 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. IMMER		718
B 3	unmöblierte Flure <i>Stz</i>	Boden nass reinigen, Schmutzinseln entfernen Glasreinigung an allen Feuerschutztüren, inkl. Türgriffe Alle Bandschutztüren: Glasreinigung inkl. Griffe alle Außentüren abschließen, Licht aus	5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. IMMER	2	113
B4	Treppen <i>Stz</i>	nass wischen Handlauf feucht reinigen Geländerfüllung (Plexiglasstruktur) feucht reinigen	5 x wö. 1 x wö. 1 x mtl.	4	76
B 5a	Bewegungsraum <i>Li, Raum 018</i>	Boden nass reinigen, Schmutzinseln entfernen	5 x wö.	1	145
B 5b	Umkleiden <i>Li Räume 015, 017</i>	Umkleideräume, Boden feucht wischen Umkleidebänke feucht abwischen inkl. Schuhablage Garderoben feucht reinigen	5 x wö. 5 x wö. 1 x wö.	2	35
B 5c	Geräteraum <i>Li Raum 016</i> ganzer Bereich	Geräteraum moppen Geräteraum nass reinigen Sportgeräte reinigen Alle Türklinken feucht wischen Spinnweben entfernen Silberrahmen der Außenfenster: Staub entfernen auf Unterkante; Fensterbretter u. Kabelkanäle feucht wischen Holzverkleidung Heizkörper nebelfeucht wischen	1 x wö. 2 x mtl. 1 x mtl. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö.	1	15

BAU B - Grundschulklassen 3 bis 5, Werk- u. andere Zweckräume

Gebäude, Pos.	Raumtyp, Bodenbelag	Zu erbringende Reinigungsleistung - <i>Unterhaltsreinigung</i>	Turnus	Anzahl Räume	Fläche in m ² (gerundet)
B 6	Laborküche PVC Raum 001	Boden nass reinigen, Schmutzinseln entfernen Mülleimer u. Papierkörbe leeren 2 Abwaschbecken reinigen, Armaturen nachpolieren Arbeitsfläche nass reinigen inkl. Spritzbereich u. Fliesenspiegel Schülertische feucht abwischen Stühle aufstuhlen, bei Bedarf feucht reinigen 12 Plexiglasbecken je nach Benutzung mit geeignetem Mittel reinigen u. nachpolieren, mindestens Obere Flächen der Schränke u. Regale feucht wisch Silberrahmen der Außenfenster: Staub entfernen auf Unterkante; Fensterbretter u. Kabelkanäle feucht wischen Alle Türklinken feucht wischen Spinnweben entfernen Heizkörper feucht wischen	3 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x mtl.	1	69
B 7	EDV- Klassenzimmer Bau B PVC Stz Raum U09 Raum 118	Boden feucht wischen Schüler- u. Lehartische feucht wischen Waschbecken reinigen, Armaturen nachpolieren Aufstuhlen Mülleimer/Papierkörbe leeren Silberrahmen der Außenfenster: Staub entfernen auf Unterkante; Fensterbretter u. Kabelkanäle feucht wischen Rechner, Bildschirme, Scanner, Drucker etc. vorsichtig u. fachgerecht abstauben Beamer, Dokumentenkameras und Smartboards bzw. interaktive Monitore, inkl. Stifteablage fachgerecht abstauben Spinnweben entfernen Türklinken feucht wischen Rahmen, Ablagen v. Tafeln, Whiteboardsfeucht reinigen Heizkörper feucht wischen	5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x mtl. 1 x mtl.	1	61

BAU B - Grundschulklassen 3 bis 5, Werk- u. andere Zweckräume

Gebäude, Pos.	Raumtyp, Bodenbelag	Zu erbringende Reinigungsleistung - <i>Unterhaltsreinigung</i>	Turnus	Anzahl Räume	Fläche in m ² (gerundet)
B 8a	Bibliothek GS	Boden moppen	2 x wö.	1	105
	Bibliothekssaal PVC Raum 101	Boden feucht wischen (Sitzpolster wegräumen)	3 x wö.		
		Sitzpolster feucht abwischen	5 x wö.		
		Mülleimer u. Papierkörbe leeren	5 x wö.		
		Tische feucht wischen	5 x wö.		
		Aufstuhlen (Stühle bei Bedarf feucht wischen)	5 x wö.		
		Silberrahmen der Außenfenster: Staub entfernen auf Unterkante; Fensterbretter u. Kabelkanäle feucht wischen	1 x wö.		
		Obere Flächen der Regale u. Schränke feucht wischen	1 x wö.		
		Staub auf Bücherregalen trocken entfernen (ohne Ausräumen)	1 x wö.		
		Rechner, Bildschirme, Scanner, Drucker, Bürogeräte etc. vorsichtig u. fachgerecht abstauben	1 x wö.		
		Spinnweben entfernen	1 x wö.		
		Türklinken feucht wischen	1 x wö.		
		Heizkörper feucht wischen	1 x mtl.		
Bücher schonend absaugen	1 x mtl.				
Büchertröge schonend aussaugen	1 x mtl.				
B 8b	Bibliotheksbüro und EDV Büro GS Räume 101, U029	Boden feucht wischen	5 x wö.	2	44
		Mülleimer u. Papierkörbe leeren	5 x wö.		
		Tische feucht wischen, soweit freigeräumt	1 x wö.		
		Regale abstauben, soweit zugänglich	1 x wö.		
		Rechner, Bildschirme, Scanner, Bürogeräte etc. vorsichtig u. fachgerecht abstauben	1 x wö.		
		Telefone feucht abwischen u. desinfizieren	1 x wö.		
B 9	Klassenzimmer GS Bau B PVC wenige Räume: Li vereinzelt: T Räume U02, U03, (08 002, 003, 004, 005, 009, 010, 014, 101a, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 114, 115 116, 117	Boden nass reinigen, dabei Schmutzinseln um Tischfüße, Regale etc. entfernen	5 x wö.	21	886
		Teppiche saugen	5 x wö.		
		Schülertische feucht wischen, Lehrertisch soweit frei geräumt	5 x wö.		
		Aufstuhlen	5 x wö.		
		Waschbecken reinigen inkl. Spritzbereich d. Fliesen, Spiegel, Ablagen soweit vorhanden; Armaturen nachpolieren	5 x wö.		
		Handtücher wechseln (vom AG gestellt)	1 x wö.		
		Mülleimer u. Papierkörbe leeren	5 x wö.		
		Türklinken feucht reinigen	1 x wö.		
		Oberflächen der Möbel bis Sichthöhe 1,80 m feucht abwischen	1 x wö.		

BAU B - Grundschulklassen 3 bis 5, Werk- u. andere Zweckräume

Gebäude, Pos.	Raumtyp, Bodenbelag	Zu erbringende Reinigungsleistung - <i>Unterhaltsreinigung</i>	Turnus	Anzahl Räume	Fläche in m ² (gerundet)
<i>noch B9</i>	<i>nur vereinzelt vorhanden</i>	Polster saugen Rechner, Bildschirme, Scanner, Drucker etc. vorsichtig u. fachgerecht abstauben Beamer, Dokumentenkameras und Smartboards bzw. interaktive Monitore, inkl. Stifteablage fachgerecht abstauben Spinnweben entfernen Silberrahmen der Außenfenster: Staub entfernen auf Unterkante; Fensterbretter u. Kabelkanäle feucht wischen Rahmen, Ablagen v. Tafeln, Whiteboards feucht reinigen Heizkörper feucht wischen	1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x mtl. 1 x mtl.		
B 10	Werkraum GS Bau B <i>(UG, Raum U05) Stz</i>	Boden fegen oder moppen Boden nass reinigen, dabei Schmutzinseln um Tischfüße, Regale etc. entfernen Tische feucht wischen - nur wenn freigeräumt! Mülleimer u. Papierkörbe leeren Fensterbänke feucht wischen Waschbecken reinigen inkl. Spritzbereich d. Fliesen, Spiegel, Ablagen soweit vorhanden; Armaturen nachpolieren Papierhandtücher auffüllen (vom AG gestellt) Türklinken feucht reinigen	5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. Bedarf 1 x wö.	1	46
B 11	Musikraum GS Bau B <i>(UG, Raum U01) Li</i>	Boden moppen Boden nass reinigen, dabei Schmutzinseln um Tischfüße, Regale etc. entfernen Teppich saugen Mülleimer u. Papierkörbe leeren Tische feucht wischen - nur wenn freigeräumt! Rechner, Bildschirme, Scanner, Bürogeräte etc. vorsichtig u. fachgerecht abstauben Fensterbänke feucht wischen Waschbecken reinigen inkl. Spritzbereich d. Fliesen, Spiegel, Ablagen soweit vorhanden; Armaturen nachpolieren Oberflächen der Möbel bis Sichthöhe 1,80 m feucht abwischen Papierhandtücher auffüllen (vom AG gestellt) Türklinken feucht reinigen	2 x wö. 3 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. 1 x wö. Bedarf 1 x wö.	1	65

BAU B - Grundschulklassen 3 bis 5, Werk- u. andere Zweckräume					
Gebäude, Pos.	Raumtyp, Bodenbelag	Zu erbringende Reinigungsleistung - Unterhaltsreinigung	Turnus	Anzahl Räume	Fläche in m² (gerundet)
B 12	Waschraum, WC GS Bau B <i>Stz</i> Räume 006, 007 008, 011, 012, 013, 104, 105, 106, 109, 110 111	Boden nass reinigen Waschbecken reinigen inkl. Spritzbereich d. Fliesen, Spiegel, Ablagen soweit vorhanden; Armaturen nachpolieren, alles desinfizieren Toiletten gründlich reinigen u. desinfizieren Mülleimer u. Papierkörbe leeren Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher, Raumsprays auffüllen (vom AG gestellt) Wandfliesen in den WCs kontrollieren und nach Bedarf nass reinigen u. desinfizieren, mindestens aber Türklinken feucht reinigen, desinfizieren Spinnweben entfernen Heizkörper feucht wischen	5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 5 x wö. 1 x wö 5 x wö. 1 x wö. 1 x mtl.	12	117
B 13	Putzräume <i>Stz</i> Räume 012, 110	Boden nass reinigen auf allgemeine Ordnung und Reinlichkeit ist zu achten abschließen	5 x wö. IMMER	2	10
		Gesamtfläche Unterhaltsreinigung Bau B	ca. m²		2.585
Bau B: UG, EG, 1. OG, Kein Aufzug! Zeitfenster: 15:45 - 18:00 Uhr					